
 <p>Торговый Дом Гранит</p>	<p align="center">ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 1,5; 1,2; 1,0 МЕТР по серии 15/09-2 , серии 1.141-1.</p>	<p>Многopустотные ,они же пустотные плиты изготавливаются из бетона высоких марок прочности, это готовый элемент несущей конструкции, который можно доставить на строительный объект в любое время года, мобильно уложить и приступить к дальнейшим этапам строительства. В условиях, когда необходимо строить быстро и недорого плиты перекрытий являются идеальным решением. ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИМЕЮТ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Высокую точность линейных размеров. • Малый вес ,позволяющий уменьшить нагрузку на фундамент. • Высокая скорость строительства в любое время года. • Высокую несущую способность • Предел огнестойкости плит -120 минут. • Идеальную лицевую поверхность, не требующую дополнительной обработки.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прайс –лист - на плиты перекрытия многopустотные ПБ высотой 220 мм. (стендового безопалубочного производства сер. 15/09-2)

Внешний вид , поперечное сечение и маркировка плит перекрытия пустотных (согласно ГОСТ 9561-91)		
	<p>Маркировка панелей состоит из буквенно-цифровых групп и расшифровывается следующим образом:</p> <p>ПБ - плита перекрытия толщиной 220 мм, безопалубочного формования, армированная высокопрочной проволокой класса Вр1400.</p> <p>.. - длина в мм. (размеры с округлением в дм.).</p> <p>.. - ширина в мм. (размеры с округлением в дм.).</p> <p>.. - унифицированная расчетная нагрузка, сверх собственной массы в МПа (кгс/м2).</p> <p>.. - наличие строповочных петель в плите перекрытия.</p>	<p>Пример обозначения ПБ 60.15.8п</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПБ - панель перекрытия толщиной 220 мм. - 60 - длиной 5980 мм (округленно 60 дм.). - 15 - шириной 1495 мм (округленно 15 дм.). - 8 - под расчетную нагрузку 800 кгс/кв.см (без учета собственного веса) - п - с строповочными петлями

Арт.	Наименование изделия по ГОСТ 9561-95	Расчетная нагрузка без учета веса плиты, кгс/м	Цена за изделие с НДС , рублей.	Перекрываемый пролет не более, мм	Размеры			Класс (марка) бетона по прочности	Объем бетона в изделии, м3	Масса изделия, т
					l, мм	b, мм	h, мм			
П 1. Плиты перекрытия многopустотные (сер. 15/09-2) – ПБ (стендового безопалубочного производства) , тах. длина плит 10 метров.										
П 1.1	ПБ 20.15.8п	800	3 605	1800	1980	1495	220	B30 (M400)	0,65	1,04
П 1.2	ПБ 21.15.8п	800	3 786	1900	2080	1495	220	B30 (M400)	0,68	1,09
П 1.3	ПБ 22.15.8п	800	4 001	2000	2180	1495	220	B30 (M400)	0,72	1,15
П 1.4	ПБ 23.15.8п	800	4 086	2100	2280	1495	220	B30 (M400)	0,75	1,20
П 1.5	ПБ 24.15.8п	800	4 386	2200	2380	1495	220	B30 (M400)	0,76	1,22
П 1.6	ПБ 25.15.8п	800	4 446	2300	2480	1495	220	B30 (M400)	0,816	1,31
П 1.7	ПБ 26.15.8п	800	4 626	2400	2580	1495	220	B30 (M400)	0,84	1,34
П 1.8	ПБ 27.15.8п	800	4 807	2500	2680	1495	220	B30 (M400)	0,87	1,39
П 1.9	ПБ 28.15.8п	800	4 988	2600	2780	1495	220	B30 (M400)	0,88	1,41
П 1.10	ПБ 30.15.8п	800	5 348	2700	2880	1495	220	B30 (M400)	0,95	1,52
П 1.11	ПБ 32.15.8п	800	5 828	2800	2980	1495	220	B30 (M400)	1,01	1,62
П 1.12	ПБ 33.15.8п	800	5 889	3000	3180	1495	220	B30 (M400)	1,04	1,66
П 1.13	ПБ 34.15.8п	800	5 985	3200	3380	1495	220	B30 (M400)	1,07	1,71
П 1.14	ПБ 35.15.8п	800	6 165	3300	3480	1495	220	B30 (M400)	1,135	1,82
П 1.15	ПБ 36.15.8п	800	6 309	3400	3580	1495	220	B30 (M400)	1,14	1,82
П 1.16	ПБ 37.15.8п	800	6 526	3500	3680	1495	220	B30 (M400)	1,16	1,86
П 1.17	ПБ 38.15.8п	800	6 754	3600	3780	1495	220	B30 (M400)	1,2	1,92
П 1.18	ПБ 39.15.8п	800	6 970	3700	3880	1495	220	B30 (M400)	1,23	1,97
П 1.19	ПБ 40.15.8п	800	7 187	3800	3980	1495	220	B30 (M400)	1,26	2,02
П 1.20	ПБ 42.15.8п	800	7 667	4000	4180	1495	220	B30 (M400)	1,33	2,13
П 1.21	ПБ 43.15.8п	800	7 908	4100	4280	1495	220	B30 (M400)	1,33	2,13
П 1.22	ПБ 44.15.8п	800	8 148	4200	4380	1495	220	B30 (M400)	1,39	2,22
П 1.23	ПБ 45.15.8п	800	8 268	4300	4480	1495	220	B30 (M400)	1,42	2,27
П 1.24	ПБ 46.15.8п	800	8 629	4400	4580	1495	220	B30 (M400)	1,5	2,40
П 1.25	ПБ 47.15.8п	800	8 749	4500	4680	1495	220	B30 (M400)	1,49	2,38
П 1.26	ПБ 48.15.8п	800	8 989	4600	4780	1495	220	B30 (M400)	1,52	2,43

П 1.27	ПБ 49.15.8п	800	9 182	4700	4880	1495	220	B30 (M400)	1,6	2,56
П 1.28	ПБ 50.15.8п	800	9 422	4800	4980	1495	220	B30 (M400)	1,55	2,48
П 1.29	ПБ 51.15.8п	800	9 590	4900	5080	1495	220	B30 (M400)	1,61	2,58
П 1.30	ПБ 52.15.8п	800	9 710	5000	5180	1495	220	B30 (M400)	1,7	2,72
П 1.31	ПБ 53.15.8п	800	9 831	5100	5280	1495	220	B30 (M400)	1,73	2,77
П 1.32	ПБ 54.15.8п	800	10 071	5200	5380	1495	220	B30 (M400)	1,71	2,74
П 1.33	ПБ 55.15.8п	800	10 263	5300	5480	1495	220	B30 (M400)	1,7	2,72
П 1.34	ПБ 56.15.8п	800	10 503	5400	5580	1495	220	B30 (M400)	1,77	2,83
П 1.35	ПБ 57.15.8п	800	10 792	5500	5680	1495	220	B30 (M400)	1,8	2,88
П 1.36	ПБ 58.15.8п	800	10 912	5600	5780	1495	220	B30 (M400)	1,84	2,94
П 1.37	ПБ 59.15.8п	800	11 105	5700	5880	1495	220	B30 (M400)	1,87	2,99
П 1.38	ПБ 60.15.8п	800	11 345	5800	5980	1495	220	B30 (M400)	1,9	3,04
П 1.39	ПБ 61.15.8п	800	11 633	5900	6080	1495	220	B30 (M400)	1,93	3,09
П 1.40	ПБ 62.15.8п	800	11 922	6000	6180	1495	220	B30 (M400)	2,033	3,25
П 1.41	ПБ 63.15.8п	800	12 162	6100	6280	1495	220	B30 (M400)	1,99	3,18
П 1.42	ПБ 64.15.8п	800	12 378	6200	6380	1495	220	B30 (M400)	2,1	3,36
П 1.43	ПБ 65.15.8п	800	12 594	6300	6480	1495	220	B30 (M400)	2,13	3,41
П 1.44	ПБ 66.15.8п	800	12 907	6400	6580	1495	220	B30 (M400)	2,09	3,34
П 1.45	ПБ 68.15.8п	800	14 661	6600	6780	1495	220	B30 (M400)	2,15	3,44
П 1.46	ПБ 70.15.8п	800	15 172	6800	6980	1495	220	B30 (M400)	2,1	3,36
П 1.47	ПБ 71.15.8п	800	15 370	6900	7080	1495	220	B30 (M400)	2,2	3,52
П 1.48	ПБ 72.15.8п	800	15 502	7000	7180	1495	220	B30 (M400)	2,28	3,65
П 1.49	ПБ 73.15.8п	800	16 224	7100	7280	1495	220	B30 (M400)	2,39	3,82
П 1.50	ПБ 74.15.8п	800	16 584	7200	7380	1495	220	B30 (M400)	2,42	3,87
П 1.51	ПБ 75.15.8п	800	16 765	7300	7480	1495	220	B30 (M400)	2,32	3,71
П 1.52	ПБ 76.15.8п	800	16 848	7400	7580	1495	220	B30 (M400)	2,43	3,89
П 1.53	ПБ 78.15.8п	800	17 522	7400	7580	1495	220	B30 (M400)	2,43	3,89
П 1.54	ПБ 80.15.8п	800	21 367	7900	8080	1495	220	B30 (M400)	2,67	4,27
П 1.55	ПБ 81.15.8п	800	21 752	7800	7980	1495	220	B30 (M400)	2,59	4,14
П 1.56	ПБ 82.15.8п	800	22 233	8000	8180	1495	220	B30 (M400)	2,63	4,21
П 1.57	ПБ 84.15.8п	800	23 290	8200	8380	1495	220	B30 (M400)	2,69	4,30
П 1.58	ПБ 87.15.8п	800	24 252	8400	8580	1495	220	B30 (M400)	2,79	4,46
П 1.59	ПБ 89.15.8п	800	24 444	8700	8880	1495	220	B30 (M400)	2,84	4,54
П 1.60	ПБ 90.15.8п	800	26 078	8800	8980	1495	220	B30 (M400)	2,89	4,62
П 1.61	ПБ 95.15.8п	800	27 040	9300	9480	1495	220	B30 (M400)	3,04	4,86
П 1.62	ПБ 100.15.8п	800	30 885	9800	9980	1495	220	B30 (M400)	3,2	5,12

П1.63 **! Плиты перекрытия многопустотные (сер. 15/09-2) с нагрузками 12,5 , рассчитываются по запросу!**

П 2. Плиты перекрытия многопустотные (сер. 15/09-1) – ПБ (стендового безопалубочного производства) , тах. длина плит 10 метров.

П 2.1	ПБ 20.12.8п	800	2 884	1800	1980	1197	220	B30 (M400)	0,52	0,83
П 2.2	ПБ 22.12.8п	800	3 065	2000	2180	1197	220	B30 (M400)	0,57	0,91
П 2.3	ПБ 24.12.8п	800	3 353	2200	2380	1197	220	B30 (M400)	0,62	0,99
П 2.4	ПБ 25.12.8п	800	3 533	2300	2480	1197	220	B30 (M400)	0,653	1,04
П 2.5	ПБ 26.12.8п	800	3 714	2400	2580	1197	220	B30 (M400)	0,67	1,07
П 2.6	ПБ 27.12.8п	800	3 833	2500	2680	1197	220	B30 (M400)	0,7	1,12
П 2.7	ПБ 28.12.8п	800	4 014	2600	2780	1197	220	B30 (M400)	0,71	1,14
П 2.8	ПБ 30.12.8п	800	4 207	2800	2980	1197	220	B30 (M400)	0,78	1,25
П 2.9	ПБ 32.12.8п	800	4 494	3000	3180	1197	220	B30 (M400)	0,84	1,34
П 2.10	ПБ 33.12.8п	800	4 735	3100	3280	1197	220	B30 (M400)	0,84	1,34
П 2.11	ПБ 34.12.8п	800	4 795	3200	3380	1197	220	B30 (M400)	0,89	1,42
П 2.12	ПБ 36.12.8п	800	5 035	3400	3580	1197	220	B30 (M400)	0,94	1,50
П 2.13	ПБ 37.12.8п	800	5 216	3500	3680	1197	220	B30 (M400)	0,97	1,55

П 2.14	ПБ 38.12.8п	800	5 396	3600	3780	1197	220	B30 (M400)	0,99	1,58
П 2.15	ПБ 39.12.8п	800	5 577	3700	3880	1197	220	B30 (M400)	1,02	1,63
П 2.16	ПБ 40.12.8п	800	5 756	3800	3980	1197	220	B30 (M400)	1,05	1,68
П 2.17	ПБ 41.12.8п	800	5 937	3900	4080	1197	220	B30 (M400)	1,07	1,71
П 2.18	ПБ 42.12.8п	800	6 057	4000	4180	1197	220	B30 (M400)	1,1	1,76
П 2.19	ПБ 43.12.8п	800	6 298	4100	4280	1197	220	B30 (M400)	1,122	1,80
П 2.20	ПБ 44.12.8п	800	6 477	4200	4380	1197	220	B30 (M400)	1,15	1,84
П 2.21	ПБ 45.12.8п	800	6 598	4300	4480	1197	220	B30 (M400)	1,18	1,89
П 2.22	ПБ 46.12.8п	800	6 717	4400	4580	1197	220	B30 (M400)	1,24	1,98
П 2.23	ПБ 47.12.8п	800	6 898	4500	4680	1197	220	B30 (M400)	1,25	2,00
П 2.24	ПБ 48.12.8п	800	7 138	4600	4780	1197	220	B30 (M400)	1,26	2,02
П 2.25	ПБ 49.12.8п	800	7 259	4700	4880	1197	220	B30 (M400)	1,28	2,05
П 2.26	ПБ 50.12.8п	800	7 559	4800	4980	1197	220	B30 (M400)	1,3	2,08
П 2.27	ПБ 51.12.8п	800	7 619	4900	5080	1197	220	B30 (M400)	1,34	2,14
П 2.28	ПБ 53.12.8п	800	7 980	5100	5280	1197	220	B30 (M400)	1,39	2,22
П 2.29	ПБ 54.12.8п	800	8 040	5200	5380	1197	220	B30 (M400)	1,41	2,26
П 2.30	ПБ 55.12.8п	800	8 220	5300	5480	1197	220	B30 (M400)	1,43	2,29
П 2.31	ПБ 56.12.8п	800	8 400	5400	5580	1197	220	B30 (M400)	1,47	2,35
П 2.32	ПБ 57.12.8п	800	8 640	5500	5680	1197	220	B30 (M400)	1,49	2,38
П 2.33	ПБ 58.12.8п	800	8 761	5600	5780	1197	220	B30 (M400)	1,52	2,43
П 2.34	ПБ 59.12.8п	800	8 881	5700	5880	1197	220	B30 (M400)	1,55	2,48
П 2.35	ПБ 60.12.8п	800	9 001	5800	5980	1197	220	B30 (M400)	1,57	2,51
П 2.36	ПБ 61.12.8п	800	9 278	5900	6080	1197	220	B30 (M400)	1,51	2,42
П 2.37	ПБ 62.12.8п	800	9 482	6000	6180	1197	220	B30 (M400)	1,63	2,61
П 2.38	ПБ 63.12.8п	800	9 722	6100	6280	1197	220	B30 (M400)	1,65	2,64
П 2.39	ПБ 64.12.8п	800	9 867	6200	6380	1197	220	B30 (M400)	1,68	2,69
П 2.40	ПБ 65.12.8п	800	10 082	6300	6480	1197	220	B30 (M400)	1,7	2,72
П 2.41	ПБ 66.12.8п	800	10 239	6400	6580	1197	220	B30 (M400)	1,73	2,77
П 2.42	ПБ 67.12.8п	800	10 503	6500	6680	1197	220	B30 (M400)	1,75	2,80
П 2.43	ПБ 68.12.8п	800	10 684	6600	6780	1197	220	B30 (M400)	1,78	2,85
П 2.44	ПБ 69.12.8п	800	10 924	6700	6880	1197	220	B30 (M400)	1,8	2,88
П 2.45	ПБ 70.12.8п	800	11 164	6800	6980	1197	220	B30 (M400)	1,83	2,93
П 2.46	ПБ 71.12.8п	800	11 405	6900	7080	1197	220	B30 (M400)	1,86	2,98
П 2.47	ПБ 72.12.8п	800	11 585	7000	7180	1197	220	B30 (M400)	1,89	3,02
П 2.48	ПБ 73.12.8п	800	11 885	7100	7280	1197	220	B30 (M400)	1,93	3,09
П 2.49	ПБ 74.12.8п	800	12 246	7200	7380	1197	220	B30 (M400)	1,96	3,14
П 2.50	ПБ 76.12.8п	800	12 847	7400	7580	1197	220	B30 (M400)	2,01	3,22
П 2.51	ПБ 78.12.8п	800	13 327	7600	7780	1197	220	B30 (M400)	2,06	3,30
П 2.52	ПБ 79.12.8п	800	13 568	7700	7880	1197	220	B30 (M400)	2,08	3,33
П 2.53	ПБ 80.12.8п	800	14 409	7800	7980	1197	220	B30 (M400)	2,1	3,36
П 2.54	ПБ 81.12.8п	800	15 442	8000	8180	1197	220	B30 (M400)	2,128	3,40
П 2.55	ПБ 82.12.8п	800	15 610	8000	8180	1197	220	B30 (M400)	2,14	3,42
П 2.56	ПБ 84.12.8п	800	16 452	8200	8380	1197	220	B30 (M400)	2,2	3,52
П 2.57	ПБ 85.12.8п	800	16 812	8300	8480	1197	220	B30 (M400)	2,23	3,57
П 2.58	ПБ 86.12.8п	800	17 173	8400	8580	1197	220	B30 (M400)	2,25	3,60
П 2.59	ПБ 87.12.8п	800	17 473	8500	8680	1197	220	B30 (M400)	2,28	3,65
П 2.60	ПБ 88.12.8п	800	17 666	8600	8780	1197	220	B30 (M400)	2,31	3,70
П 2.61	ПБ 89.12.8п	800	17 786	8700	8880	1197	220	B30 (M400)	2,34	3,74
П 2.62	ПБ 90.12.8п	800	17 907	8800	8980	1197	220	B30 (M400)	2,36	3,78
П 2.63	ПБ 100.12.8п	800	21 632	9800	9980	1197	220	B30 (M400)	2,63	4,21
П 2.64	! Плиты перекрытия многопустотные (сер. 15/09-1) с нагрузками 12,5 , рассчитываются по запросу!									

П 3. Плиты перекрытия многоспустные (сер. 679/13) – ПБ (стендового безопасного производства), высотой 220 мм.

№ поз.	Наименование изделия по ГОСТ 9561-95	Цена за изделие с НДС, рублей	Перекрываемый пролет не более, мм	Размеры			Класс (марка) бетона по прочности	Объем бетона в изделии, м³	Масса изделия, тонн
				l, мм	b, мм	h, мм			
1	ПБ 20.10.8п	2 556	1800	1980	997	220	B30 (M400)	0,26	0,65
2	ПБ 21.10.8п	2 670	1900	2080	997	220	B30 (M400)	0,27	0,68
3	ПБ 22.10.8п	2 784	2000	2180	997	220	B30 (M400)	0,28	0,70
4	ПБ 23.10.8п	2 955	2100	2280	997	220	B30 (M400)	0,30	0,74
5	ПБ 24.10.8п	3 068	2200	2380	997	220	B30 (M400)	0,31	0,77
6	ПБ 25.10.8п	3 159	2300	2480	997	220	B30 (M400)	0,32	0,81
7	ПБ 26.10.8п	3 352	2400	2580	997	220	B30 (M400)	0,34	0,84
8	ПБ 27.10.8п	3 466	2500	2680	997	220	B30 (M400)	0,35	0,87
9	ПБ 28.10.8п	3 579	2600	2780	997	220	B30 (M400)	0,36	0,90
10	ПБ 29.10.8п	3 693	2700	2880	997	220	B30 (M400)	0,37	0,94
11	ПБ 30.10.8п	3 807	2800	2980	997	220	B30 (M400)	0,39	0,97
12	ПБ 31.10.8п	4 034	2900	3080	997	220	B30 (M400)	0,40	1,00
13	ПБ 32.10.8п	4 167	3000	3180	997	220	B30 (M400)	0,41	1,03
14	ПБ 33.10.8п	4 295	3100	3280	997	220	B30 (M400)	0,43	1,07
15	ПБ 34.10.8п	4 408	3200	3380	997	220	B30 (M400)	0,44	1,10
16	ПБ 35.10.8п	4 522	3300	3480	997	220	B30 (M400)	0,45	1,13
17	ПБ 36.10.8п	4 692	3400	3580	997	220	B30 (M400)	0,47	1,16
18	ПБ 37.10.8п	4 829	3500	3680	997	220	B30 (M400)	0,48	1,20
19	ПБ 38.10.8п	4 943	3600	3780	997	220	B30 (M400)	0,49	1,23
20	ПБ 39.10.8п	5 056	3700	3880	997	220	B30 (M400)	0,50	1,26
21	ПБ 40.10.8п	5 227	3800	3980	997	220	B30 (M400)	0,52	1,29
22	ПБ 41.10.8п	5 340	3900	4080	997	220	B30 (M400)	0,53	1,33
23	ПБ 42.10.8п	5 511	4000	4180	997	220	B30 (M400)	0,55	1,38
24	ПБ 43.10.8п	5 681	4100	4280	997	220	B30 (M400)	0,56	1,39
25	ПБ 44.10.8п	5 795	4200	4380	997	220	B30 (M400)	0,57	1,42
26	ПБ 45.10.8п	5 908	4300	4480	997	220	B30 (M400)	0,58	1,46
27	ПБ 46.10.8п	6 079	4400	4580	997	220	B30 (M400)	0,60	1,49
28	ПБ 47.10.8п	6 192	4500	4680	997	220	B30 (M400)	0,61	1,52
29	ПБ 48.10.8п	6 306	4600	4780	997	220	B30 (M400)	0,63	1,56
30	ПБ 49.10.8п	6 727	4700	4880	997	220	B30 (M400)	0,64	1,58
31	ПБ 50.10.8п	6 874	4800	4980	997	220	B30 (M400)	0,65	1,62
32	ПБ 51.10.8п	6 987	4900	5080	997	220	B30 (M400)	0,66	1,65
33	ПБ 52.10.8п	7 101	5000	5180	997	220	B30 (M400)	0,67	1,68
34	ПБ 53.10.8п	7 249	5100	5280	997	220	B30 (M400)	0,69	1,72
35	ПБ 54.10.8п	7 442	5200	5380	997	220	B30 (M400)	0,71	1,78
36	ПБ 55.10.8п	7 669	5300	5480	997	220	B30 (M400)	0,72	1,80
37	ПБ 56.10.8п	7 783	5400	5580	997	220	B30 (M400)	0,73	1,81
38	ПБ 57.10.8п	7 896	5500	5680	997	220	B30 (M400)	0,74	1,85
39	ПБ 58.10.8п	8 010	5600	5780	997	220	B30 (M400)	0,75	1,88
40	ПБ 59.10.8п	8 123	5700	5880	997	220	B30 (M400)	0,76	1,90
41	ПБ 60.10.8п	8 272	5800	5980	997	220	B30 (M400)	0,78	1,94
42	ПБ 61.10.8п	8 522	5900	6080	997	220	B30 (M400)	0,79	1,98
43	ПБ 62.10.8п	8 636	6000	6180	997	220	B30 (M400)	0,80	2,00
44	ПБ 63.10.8п	8 840	6100	6280	997	220	B30 (M400)	0,82	2,04
45	ПБ 64.10.8п	8 953	6200	6380	997	220	B30 (M400)	0,83	2,07
46	ПБ 65.10.8п	9 067	6300	6480	997	220	B30 (M400)	0,84	2,10
47	ПБ 66.10.8п	9 260	6400	6580	997	220	B30 (M400)	0,86	2,14
48	ПБ 67.10.8п	9 658	6500	6680	997	220	B30 (M400)	0,87	2,17
49	ПБ 68.10.8п	9 772	6600	6780	997	220	B30 (M400)	0,88	2,20
50	ПБ 69.10.8п	9 885	6700	6880	997	220	B30 (M400)	0,89	2,24
51	ПБ 70.10.8п	10 056	6800	6980	997	220	B30 (M400)	0,91	2,27
52	ПБ 71.10.8п	10 203	6900	7080	997	220	B30 (M400)	0,92	2,30
53	ПБ 72.10.8п	10 316	7000	7180	997	220	B30 (M400)	0,93	2,33

! Плиты перекрытий с нагрузками 12,5,16 и длиной от 7,3 до 11,4 метров рассчитываются по запросу!

Качество продукции подтверждается Паспортом качества на каждую партию товара.

Предоставляем скидки от объема!

Мы сможем предоставить Вам подробную информацию, отправьте запрос на наш электронный адрес

info@tpk-granit.ru или позвоните нам по т. 8 (8552) 38-59-09, 31-18-19, 8-927-242-61-50.