
 <p><b>Торговый Дом Гранит</b></p>	<p align="center"><b>ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 1,5; 1,2; 1,0 МЕТР по серии 15/09-2 , серии 1.141-1.</b></p>	<p>Многopустотные ,они же пустотные плиты изготавливаются из бетона высоких марок прочности, это готовый элемент несущей конструкции, который можно доставить на строительный объект в любое время года, мобильно уложить и приступить к дальнейшим этапам строительства. В условиях, когда необходимо строить быстро и недорого плиты перекрытий являются идеальным решением. ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИМЕЮТ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокую точность линейных размеров.</li> <li>• Малый вес ,позволяющий уменьшить нагрузку на фундамент.</li> <li>• Высокая скорость строительства в любое время года.</li> <li>• Высокую несущую способность</li> <li>• Предел огнестойкости плит -120 минут.</li> <li>• Идеальную лицевую поверхность, не требующую дополнительной обработки.</li> </ul>
---	---	---

**Прайс –лист -** на плиты перекрытия многopустотные ПБ высотой 220 мм. (стендового безопалубочного производства сер. 15/09-2)

<b>Внешний вид , поперечное сечение и маркировка плит перекрытия пустотных ( согласно ГОСТ 9561-91)</b>		
	<p>Маркировка панелей состоит из буквенно-цифровых групп и расшифровывается следующим образом:</p> <p><b>ПБ</b> - плита перекрытия толщиной 220 мм, безопалубочного формования, армированная высокопрочной проволокой класса Вр1400.</p> <p>.. - длина в мм. (размеры с округлением в дм.).</p> <p>.. - ширина в мм. ( размеры с округлением в дм.).</p> <p>.. - унифицированная расчетная нагрузка, сверх собственной массы в МПа (кгс/м2).</p> <p>.. - наличие строповочных петель в плите перекрытия.</p>	<p>Пример обозначения <b>ПБ 60.15.8п</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ПБ</b> - панель перекрытия толщиной 220 мм.</li> <li>- <b>60</b> - длиной 5980 мм (округленно 60 дм.).</li> <li>- <b>15</b> - шириной 1495 мм (округленно 15 дм.).</li> <li>- <b>8</b> - под расчетную нагрузку 800 кгс/кв.см (без учета собственного веса)</li> <li>- <b>п</b> - с строповочными петлями</li> </ul>

Арт.	Наименование изделия по ГОСТ 9561-95	Расчетная нагрузка без учета веса плиты, кгс/м	Цена за изделие с НДС , рублей.	Перекрываемый пролет не более, мм	Размеры			Класс (марка) бетона по прочности	Объем бетона в изделии, м3	Масса изделия, т
					l, мм	b, мм	h, мм			
<b>П 1. Плиты перекрытия многopустотные (сер. 15/09-2) – ПБ (стендового безопалубочного производства) , тах. длина плит 10 метров.</b>										
П 1.1	ПБ 20.15.8п	800	<b>3 605</b>	1800	1980	1495	220	B30 (M400)	0,65	1,04
П 1.2	ПБ 21.15.8п	800	<b>3 786</b>	1900	2080	1495	220	B30 (M400)	0,68	1,09
П 1.3	ПБ 22.15.8п	800	<b>4 001</b>	2000	2180	1495	220	B30 (M400)	0,72	1,15
П 1.4	ПБ 23.15.8п	800	<b>4 086</b>	2100	2280	1495	220	B30 (M400)	0,75	1,20
П 1.5	ПБ 24.15.8п	800	<b>4 386</b>	2200	2380	1495	220	B30 (M400)	0,76	1,22
П 1.6	ПБ 25.15.8п	800	<b>4 446</b>	2300	2480	1495	220	B30 (M400)	0,816	1,31
П 1.7	ПБ 26.15.8п	800	<b>4 626</b>	2400	2580	1495	220	B30 (M400)	0,84	1,34
П 1.8	ПБ 27.15.8п	800	<b>4 807</b>	2500	2680	1495	220	B30 (M400)	0,87	1,39
П 1.9	ПБ 28.15.8п	800	<b>4 988</b>	2600	2780	1495	220	B30 (M400)	0,88	1,41
П 1.10	ПБ 30.15.8п	800	<b>5 348</b>	2700	2880	1495	220	B30 (M400)	0,95	1,52
П 1.11	ПБ 32.15.8п	800	<b>5 828</b>	2800	2980	1495	220	B30 (M400)	1,01	1,62
П 1.12	ПБ 33.15.8п	800	<b>5 889</b>	3000	3180	1495	220	B30 (M400)	1,04	1,66
П 1.13	ПБ 34.15.8п	800	<b>5 985</b>	3200	3380	1495	220	B30 (M400)	1,07	1,71
П 1.14	ПБ 35.15.8п	800	<b>6 165</b>	3300	3480	1495	220	B30 (M400)	1,135	1,82
П 1.15	ПБ 36.15.8п	800	<b>6 309</b>	3400	3580	1495	220	B30 (M400)	1,14	1,82
П 1.16	ПБ 37.15.8п	800	<b>6 526</b>	3500	3680	1495	220	B30 (M400)	1,16	1,86
П 1.17	ПБ 38.15.8п	800	<b>6 754</b>	3600	3780	1495	220	B30 (M400)	1,2	1,92
П 1.18	ПБ 39.15.8п	800	<b>6 970</b>	3700	3880	1495	220	B30 (M400)	1,23	1,97
П 1.19	ПБ 40.15.8п	800	<b>7 187</b>	3800	3980	1495	220	B30 (M400)	1,26	2,02
П 1.20	ПБ 42.15.8п	800	<b>7 667</b>	4000	4180	1495	220	B30 (M400)	1,33	2,13
П 1.21	ПБ 43.15.8п	800	<b>7 908</b>	4100	4280	1495	220	B30 (M400)	1,33	2,13
П 1.22	ПБ 44.15.8п	800	<b>8 148</b>	4200	4380	1495	220	B30 (M400)	1,39	2,22
П 1.23	ПБ 45.15.8п	800	<b>8 268</b>	4300	4480	1495	220	B30 (M400)	1,42	2,27
П 1.24	ПБ 46.15.8п	800	<b>8 629</b>	4400	4580	1495	220	B30 (M400)	1,5	2,40
П 1.25	ПБ 47.15.8п	800	<b>8 749</b>	4500	4680	1495	220	B30 (M400)	1,49	2,38
П 1.26	ПБ 48.15.8п	800	<b>8 989</b>	4600	4780	1495	220	B30 (M400)	1,52	2,43

П 1.27	ПБ 49.15.8п	800	<b>9 182</b>	4700	4880	1495	220	B30 (M400)	1,6	2,56
П 1.28	ПБ 50.15.8п	800	<b>9 422</b>	4800	4980	1495	220	B30 (M400)	1,55	2,48
П 1.29	ПБ 51.15.8п	800	<b>9 590</b>	4900	5080	1495	220	B30 (M400)	1,61	2,58
П 1.30	ПБ 52.15.8п	800	<b>9 710</b>	5000	5180	1495	220	B30 (M400)	1,7	2,72
П 1.31	ПБ 53.15.8п	800	<b>9 831</b>	5100	5280	1495	220	B30 (M400)	1,73	2,77
П 1.32	ПБ 54.15.8п	800	<b>10 071</b>	5200	5380	1495	220	B30 (M400)	1,71	2,74
П 1.33	ПБ 55.15.8п	800	<b>10 263</b>	5300	5480	1495	220	B30 (M400)	1,7	2,72
П 1.34	ПБ 56.15.8п	800	<b>10 503</b>	5400	5580	1495	220	B30 (M400)	1,77	2,83
П 1.35	ПБ 57.15.8п	800	<b>10 792</b>	5500	5680	1495	220	B30 (M400)	1,8	2,88
П 1.36	ПБ 58.15.8п	800	<b>10 912</b>	5600	5780	1495	220	B30 (M400)	1,84	2,94
П 1.37	ПБ 59.15.8п	800	<b>11 105</b>	5700	5880	1495	220	B30 (M400)	1,87	2,99
П 1.38	ПБ 60.15.8п	800	<b>11 345</b>	5800	5980	1495	220	B30 (M400)	1,9	3,04
П 1.39	ПБ 61.15.8п	800	<b>11 633</b>	5900	6080	1495	220	B30 (M400)	1,93	3,09
П 1.40	ПБ 62.15.8п	800	<b>11 922</b>	6000	6180	1495	220	B30 (M400)	2,033	3,25
П 1.41	ПБ 63.15.8п	800	<b>12 162</b>	6100	6280	1495	220	B30 (M400)	1,99	3,18
П 1.42	ПБ 64.15.8п	800	<b>12 378</b>	6200	6380	1495	220	B30 (M400)	2,1	3,36
П 1.43	ПБ 65.15.8п	800	<b>12 594</b>	6300	6480	1495	220	B30 (M400)	2,13	3,41
П 1.44	ПБ 66.15.8п	800	<b>12 907</b>	6400	6580	1495	220	B30 (M400)	2,09	3,34
П 1.45	ПБ 68.15.8п	800	<b>14 661</b>	6600	6780	1495	220	B30 (M400)	2,15	3,44
П 1.46	ПБ 70.15.8п	800	<b>15 172</b>	6800	6980	1495	220	B30 (M400)	2,1	3,36
П 1.47	ПБ 71.15.8п	800	<b>15 370</b>	6900	7080	1495	220	B30 (M400)	2,2	3,52
П 1.48	ПБ 72.15.8п	800	<b>15 502</b>	7000	7180	1495	220	B30 (M400)	2,28	3,65
П 1.49	ПБ 73.15.8п	800	<b>16 224</b>	7100	7280	1495	220	B30 (M400)	2,39	3,82
П 1.50	ПБ 74.15.8п	800	<b>16 584</b>	7200	7380	1495	220	B30 (M400)	2,42	3,87
П 1.51	ПБ 75.15.8п	800	<b>16 765</b>	7300	7480	1495	220	B30 (M400)	2,32	3,71
П 1.52	ПБ 76.15.8п	800	<b>16 848</b>	7400	7580	1495	220	B30 (M400)	2,43	3,89
П 1.53	ПБ 78.15.8п	800	<b>17 522</b>	7400	7580	1495	220	B30 (M400)	2,43	3,89
П 1.54	ПБ 80.15.8п	800	<b>21 367</b>	7900	8080	1495	220	B30 (M400)	2,67	4,27
П 1.55	ПБ 81.15.8п	800	<b>21 752</b>	7800	7980	1495	220	B30 (M400)	2,59	4,14
П 1.56	ПБ 82.15.8п	800	<b>22 233</b>	8000	8180	1495	220	B30 (M400)	2,63	4,21
П 1.57	ПБ 84.15.8п	800	<b>23 290</b>	8200	8380	1495	220	B30 (M400)	2,69	4,30
П 1.58	ПБ 87.15.8п	800	<b>24 252</b>	8400	8580	1495	220	B30 (M400)	2,79	4,46
П 1.59	ПБ 89.15.8п	800	<b>24 444</b>	8700	8880	1495	220	B30 (M400)	2,84	4,54
П 1.60	ПБ 90.15.8п	800	<b>26 078</b>	8800	8980	1495	220	B30 (M400)	2,89	4,62
П 1.61	ПБ 95.15.8п	800	<b>27 040</b>	9300	9480	1495	220	B30 (M400)	3,04	4,86
П 1.62	ПБ 100.15.8п	800	<b>30 885</b>	9800	9980	1495	220	B30 (M400)	3,2	5,12

П1.63 **! Плиты перекрытия многоспустотные (сер. 15/09-2) с нагрузками 12,5 , рассчитываются по запросу!**

**П 2. Плиты перекрытия многоспустотные (сер. 15/09-1) – ПБ (стендового безопалубочного производства) , тах. длина плит 10 метров.**

П 2.1	ПБ 20.12.8п	800	<b>2 884</b>	1800	1980	1197	220	B30 (M400)	0,52	0,83
П 2.2	ПБ 22.12.8п	800	<b>3 065</b>	2000	2180	1197	220	B30 (M400)	0,57	0,91
П 2.3	ПБ 24.12.8п	800	<b>3 353</b>	2200	2380	1197	220	B30 (M400)	0,62	0,99
П 2.4	ПБ 25.12.8п	800	<b>3 533</b>	2300	2480	1197	220	B30 (M400)	0,653	1,04
П 2.5	ПБ 26.12.8п	800	<b>3 714</b>	2400	2580	1197	220	B30 (M400)	0,67	1,07
П 2.6	ПБ 27.12.8п	800	<b>3 833</b>	2500	2680	1197	220	B30 (M400)	0,7	1,12
П 2.7	ПБ 28.12.8п	800	<b>4 014</b>	2600	2780	1197	220	B30 (M400)	0,71	1,14
П 2.8	ПБ 30.12.8п	800	<b>4 207</b>	2800	2980	1197	220	B30 (M400)	0,78	1,25
П 2.9	ПБ 32.12.8п	800	<b>4 494</b>	3000	3180	1197	220	B30 (M400)	0,84	1,34
П 2.10	ПБ 33.12.8п	800	<b>4 735</b>	3100	3280	1197	220	B30 (M400)	0,84	1,34
П 2.11	ПБ 34.12.8п	800	<b>4 795</b>	3200	3380	1197	220	B30 (M400)	0,89	1,42
П 2.12	ПБ 36.12.8п	800	<b>5 035</b>	3400	3580	1197	220	B30 (M400)	0,94	1,50
П 2.13	ПБ 37.12.8п	800	<b>5 216</b>	3500	3680	1197	220	B30 (M400)	0,97	1,55

П 2.14	ПБ 38.12.8п	800	<b>5 396</b>	3600	3780	1197	220	B30 (M400)	0,99	1,58
П 2.15	ПБ 39.12.8п	800	<b>5 577</b>	3700	3880	1197	220	B30 (M400)	1,02	1,63
П 2.16	ПБ 40.12.8п	800	<b>5 756</b>	3800	3980	1197	220	B30 (M400)	1,05	1,68
П 2.17	ПБ 41.12.8п	800	<b>5 937</b>	3900	4080	1197	220	B30 (M400)	1,07	1,71
П 2.18	ПБ 42.12.8п	800	<b>6 057</b>	4000	4180	1197	220	B30 (M400)	1,1	1,76
П 2.19	ПБ 43.12.8п	800	<b>6 298</b>	4100	4280	1197	220	B30 (M400)	1,122	1,80
П 2.20	ПБ 44.12.8п	800	<b>6 477</b>	4200	4380	1197	220	B30 (M400)	1,15	1,84
П 2.21	ПБ 45.12.8п	800	<b>6 598</b>	4300	4480	1197	220	B30 (M400)	1,18	1,89
П 2.22	ПБ 46.12.8п	800	<b>6 717</b>	4400	4580	1197	220	B30 (M400)	1,24	1,98
П 2.23	ПБ 47.12.8п	800	<b>6 898</b>	4500	4680	1197	220	B30 (M400)	1,25	2,00
П 2.24	ПБ 48.12.8п	800	<b>7 138</b>	4600	4780	1197	220	B30 (M400)	1,26	2,02
П 2.25	ПБ 49.12.8п	800	<b>7 259</b>	4700	4880	1197	220	B30 (M400)	1,28	2,05
П 2.26	ПБ 50.12.8п	800	<b>7 559</b>	4800	4980	1197	220	B30 (M400)	1,3	2,08
П 2.27	ПБ 51.12.8п	800	<b>7 619</b>	4900	5080	1197	220	B30 (M400)	1,34	2,14
П 2.28	ПБ 53.12.8п	800	<b>7 980</b>	5100	5280	1197	220	B30 (M400)	1,39	2,22
П 2.29	ПБ 54.12.8п	800	<b>8 040</b>	5200	5380	1197	220	B30 (M400)	1,41	2,26
П 2.30	ПБ 55.12.8п	800	<b>8 220</b>	5300	5480	1197	220	B30 (M400)	1,43	2,29
П 2.31	ПБ 56.12.8п	800	<b>8 400</b>	5400	5580	1197	220	B30 (M400)	1,47	2,35
П 2.32	ПБ 57.12.8п	800	<b>8 640</b>	5500	5680	1197	220	B30 (M400)	1,49	2,38
П 2.33	ПБ 58.12.8п	800	<b>8 761</b>	5600	5780	1197	220	B30 (M400)	1,52	2,43
П 2.34	ПБ 59.12.8п	800	<b>8 881</b>	5700	5880	1197	220	B30 (M400)	1,55	2,48
П 2.35	ПБ 60.12.8п	800	<b>9 001</b>	5800	5980	1197	220	B30 (M400)	1,57	2,51
П 2.36	ПБ 61.12.8п	800	<b>9 278</b>	5900	6080	1197	220	B30 (M400)	1,51	2,42
П 2.37	ПБ 62.12.8п	800	<b>9 482</b>	6000	6180	1197	220	B30 (M400)	1,63	2,61
П 2.38	ПБ 63.12.8п	800	<b>9 722</b>	6100	6280	1197	220	B30 (M400)	1,65	2,64
П 2.39	ПБ 64.12.8п	800	<b>9 867</b>	6200	6380	1197	220	B30 (M400)	1,68	2,69
П 2.40	ПБ 65.12.8п	800	<b>10 082</b>	6300	6480	1197	220	B30 (M400)	1,7	2,72
П 2.41	ПБ 66.12.8п	800	<b>10 239</b>	6400	6580	1197	220	B30 (M400)	1,73	2,77
П 2.42	ПБ 67.12.8п	800	<b>10 503</b>	6500	6680	1197	220	B30 (M400)	1,75	2,80
П 2.43	ПБ 68.12.8п	800	<b>10 684</b>	6600	6780	1197	220	B30 (M400)	1,78	2,85
П 2.44	ПБ 69.12.8п	800	<b>10 924</b>	6700	6880	1197	220	B30 (M400)	1,8	2,88
П 2.45	ПБ 70.12.8п	800	<b>11 164</b>	6800	6980	1197	220	B30 (M400)	1,83	2,93
П 2.46	ПБ 71.12.8п	800	<b>11 405</b>	6900	7080	1197	220	B30 (M400)	1,86	2,98
П 2.47	ПБ 72.12.8п	800	<b>11 585</b>	7000	7180	1197	220	B30 (M400)	1,89	3,02
П 2.48	ПБ 73.12.8п	800	<b>11 885</b>	7100	7280	1197	220	B30 (M400)	1,93	3,09
П 2.49	ПБ 74.12.8п	800	<b>12 246</b>	7200	7380	1197	220	B30 (M400)	1,96	3,14
П 2.50	ПБ 76.12.8п	800	<b>12 847</b>	7400	7580	1197	220	B30 (M400)	2,01	3,22
П 2.51	ПБ 78.12.8п	800	<b>13 327</b>	7600	7780	1197	220	B30 (M400)	2,06	3,30
П 2.52	ПБ 79.12.8п	800	<b>13 568</b>	7700	7880	1197	220	B30 (M400)	2,08	3,33
П 2.53	ПБ 80.12.8п	800	<b>14 409</b>	7800	7980	1197	220	B30 (M400)	2,1	3,36
П 2.54	ПБ 81.12.8п	800	<b>15 442</b>	8000	8180	1197	220	B30 (M400)	2,128	3,40
П 2.55	ПБ 82.12.8п	800	<b>15 610</b>	8000	8180	1197	220	B30 (M400)	2,14	3,42
П 2.56	ПБ 84.12.8п	800	<b>16 452</b>	8200	8380	1197	220	B30 (M400)	2,2	3,52
П 2.57	ПБ 85.12.8п	800	<b>16 812</b>	8300	8480	1197	220	B30 (M400)	2,23	3,57
П 2.58	ПБ 86.12.8п	800	<b>17 173</b>	8400	8580	1197	220	B30 (M400)	2,25	3,60
П 2.59	ПБ 87.12.8п	800	<b>17 473</b>	8500	8680	1197	220	B30 (M400)	2,28	3,65
П 2.60	ПБ 88.12.8п	800	<b>17 666</b>	8600	8780	1197	220	B30 (M400)	2,31	3,70
П 2.61	ПБ 89.12.8п	800	<b>17 786</b>	8700	8880	1197	220	B30 (M400)	2,34	3,74
П 2.62	ПБ 90.12.8п	800	<b>17 907</b>	8800	8980	1197	220	B30 (M400)	2,36	3,78
П 2.63	ПБ 100.12.8п	800	<b>21 632</b>	9800	9980	1197	220	B30 (M400)	2,63	4,21
П 2.64	<b>! Плиты перекрытия многопустотные (сер. 15/09-1) с нагрузками 12,5 , рассчитываются по запросу!</b>									

**П 3. Плиты перекрытия многопустотные (сер. 679/13) – ПБ (стендового безопалубочного производства), высотой 220 мм.**

№ поз.	Наименование изделия по ГОСТ 9561-95	Цена за изделие с НДС, рублей	Перекрываемый пролет не более, мм	Размеры			Класс (марка) бетона по прочности	Объем бетона в изделии, м³	Масса изделия, тонн
				l, мм	b, мм	h, мм			
1	ПБ 20.10.8п	2 556	1800	1980	997	220	B30 (M400)	0,26	0,65
2	ПБ 21.10.8п	2 670	1900	2080	997	220	B30 (M400)	0,27	0,68
3	ПБ 22.10.8п	2 784	2000	2180	997	220	B30 (M400)	0,28	0,70
4	ПБ 23.10.8п	2 955	2100	2280	997	220	B30 (M400)	0,30	0,74
5	ПБ 24.10.8п	3 068	2200	2380	997	220	B30 (M400)	0,31	0,77
6	ПБ 25.10.8п	3 159	2300	2480	997	220	B30 (M400)	0,32	0,81
7	ПБ 26.10.8п	3 352	2400	2580	997	220	B30 (M400)	0,34	0,84
8	ПБ 27.10.8п	3 466	2500	2680	997	220	B30 (M400)	0,35	0,87
9	ПБ 28.10.8п	3 579	2600	2780	997	220	B30 (M400)	0,36	0,90
10	ПБ 29.10.8п	3 693	2700	2880	997	220	B30 (M400)	0,37	0,94
11	ПБ 30.10.8п	3 807	2800	2980	997	220	B30 (M400)	0,39	0,97
12	ПБ 31.10.8п	4 034	2900	3080	997	220	B30 (M400)	0,40	1,00
13	ПБ 32.10.8п	4 167	3000	3180	997	220	B30 (M400)	0,41	1,03
14	ПБ 33.10.8п	4 295	3100	3280	997	220	B30 (M400)	0,43	1,07
15	ПБ 34.10.8п	4 408	3200	3380	997	220	B30 (M400)	0,44	1,10
16	ПБ 35.10.8п	4 522	3300	3480	997	220	B30 (M400)	0,45	1,13
17	ПБ 36.10.8п	4 692	3400	3580	997	220	B30 (M400)	0,47	1,16
18	ПБ 37.10.8п	4 829	3500	3680	997	220	B30 (M400)	0,48	1,20
19	ПБ 38.10.8п	4 943	3600	3780	997	220	B30 (M400)	0,49	1,23
20	ПБ 39.10.8п	5 056	3700	3880	997	220	B30 (M400)	0,50	1,26
21	ПБ 40.10.8п	5 227	3800	3980	997	220	B30 (M400)	0,52	1,29
22	ПБ 41.10.8п	5 340	3900	4080	997	220	B30 (M400)	0,53	1,33
23	ПБ 42.10.8п	5 511	4000	4180	997	220	B30 (M400)	0,55	1,38
24	ПБ 43.10.8п	5 681	4100	4280	997	220	B30 (M400)	0,56	1,39
25	ПБ 44.10.8п	5 795	4200	4380	997	220	B30 (M400)	0,57	1,42
26	ПБ 45.10.8п	5 908	4300	4480	997	220	B30 (M400)	0,58	1,46
27	ПБ 46.10.8п	6 079	4400	4580	997	220	B30 (M400)	0,60	1,49
28	ПБ 47.10.8п	6 192	4500	4680	997	220	B30 (M400)	0,61	1,52
29	ПБ 48.10.8п	6 306	4600	4780	997	220	B30 (M400)	0,63	1,56
30	ПБ 49.10.8п	6 727	4700	4880	997	220	B30 (M400)	0,64	1,58
31	ПБ 50.10.8п	6 874	4800	4980	997	220	B30 (M400)	0,65	1,62
32	ПБ 51.10.8п	6 987	4900	5080	997	220	B30 (M400)	0,66	1,65
33	ПБ 52.10.8п	7 101	5000	5180	997	220	B30 (M400)	0,67	1,68
34	ПБ 53.10.8п	7 249	5100	5280	997	220	B30 (M400)	0,69	1,72
35	ПБ 54.10.8п	7 442	5200	5380	997	220	B30 (M400)	0,71	1,78
36	ПБ 55.10.8п	7 669	5300	5480	997	220	B30 (M400)	0,72	1,80
37	ПБ 56.10.8п	7 783	5400	5580	997	220	B30 (M400)	0,73	1,81
38	ПБ 57.10.8п	7 896	5500	5680	997	220	B30 (M400)	0,74	1,85
39	ПБ 58.10.8п	8 010	5600	5780	997	220	B30 (M400)	0,75	1,88
40	ПБ 59.10.8п	8 123	5700	5880	997	220	B30 (M400)	0,76	1,90
41	ПБ 60.10.8п	8 272	5800	5980	997	220	B30 (M400)	0,78	1,94
42	ПБ 61.10.8п	8 522	5900	6080	997	220	B30 (M400)	0,79	1,98
43	ПБ 62.10.8п	8 636	6000	6180	997	220	B30 (M400)	0,80	2,00
44	ПБ 63.10.8п	8 840	6100	6280	997	220	B30 (M400)	0,82	2,04
45	ПБ 64.10.8п	8 953	6200	6380	997	220	B30 (M400)	0,83	2,07
46	ПБ 65.10.8п	9 067	6300	6480	997	220	B30 (M400)	0,84	2,10
47	ПБ 66.10.8п	9 260	6400	6580	997	220	B30 (M400)	0,86	2,14
48	ПБ 67.10.8п	9 658	6500	6680	997	220	B30 (M400)	0,87	2,17
49	ПБ 68.10.8п	9 772	6600	6780	997	220	B30 (M400)	0,88	2,20
50	ПБ 69.10.8п	9 885	6700	6880	997	220	B30 (M400)	0,89	2,24
51	ПБ 70.10.8п	10 056	6800	6980	997	220	B30 (M400)	0,91	2,27
52	ПБ 71.10.8п	10 203	6900	7080	997	220	B30 (M400)	0,92	2,30
53	ПБ 72.10.8п	10 316	7000	7180	997	220	B30 (M400)	0,93	2,33

**! Плиты перекрытий с нагрузками 12,5,16 и длиной от 7,3 до 11,4 метров рассчитываются по запросу!**

**Качество продукции подтверждается Паспортом качества на каждую партию товара.**

**Предоставляем скидки от объема!**

Мы сможем предоставить Вам подробную информацию, отправьте запрос на наш электронный адрес

[info@tpk-granit.ru](mailto:info@tpk-granit.ru) или позвоните нам по т. 8 (8552) 38-59-09, 31-18-19, 8-927-242-61-50.